

Sharan

Fakta och utrustningspriser

Utgåva: April 1998



Volkswagen
Då vet man vad man har



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Max tillåten tågvikt ³⁾	Fordons-skatt	Premie klass
Sharan 2.0i	5	115	5/aut**	1720*	690*	1800	3600	1972:–*	3 11 15
Sharan 2.0i Comfortline	5	115	5/aut**	1770*	670*	1800	3600	1972:–*	3 11 15
Sharan Turbo	5	150	5/aut**	1780*	660*	1900	3800	1972:–*	4 12 17
Sharan Turbo Comfortline	5	150	5/aut**	1790*	610*	1900	3800	1972:–*	4 12 17
Sharan VR6 Comfortline	5	174	5/aut**	1840*	560*	2000	3970	2121:–*	5 12 17
Sharan VR6 syncro Comfortline	5	174	aut	1950*	550	2000	4000	2270:–*	5 12 17
Sharan TDI/110	5	110	5	1770*	630*	2000	4000	7412:–*	3 11 15
Sharan TDI/110 Comfortline	5	110	5	1820*	610*	2000	4000	7412:–*	3 11 15

* Preliminära värden
 ** Automat, pristillägg 11.000:–
 Max taklast 75 kg
 Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.
²⁾ Angiven högsta släpvagnsvikt kan endast utnyttjas fullt ut om föraren har rätt körkortsklass.
³⁾ Tågvikten är den sammanlagda vikten av bil och släpvagn.

Teknisk beskrivning

Modell	Sharan 2.0i	Sharan Turbo	Sharan TDI/110	Sharan VR6	Sharan VR6 syncro
Motor	4-cyl. insprutning Simos motorstyrning	4-cyl./5-vent/cyl. MultiPointinjection med avgasturbo och laddluftkylare	4-cyl. direktinsprutad turbodiesel med variabel turbingeometri, laddluftkylare, katalysator och avgasåterföring	6-cyl. insprutning Motronic motorstyrning	
Volym cm ³	1984	1781	1896	2792	
Cylinderdiam./slaglängd mm	82,5/92,8	81,0/86,4	79,5/95,5	81/90,3	
Effekt kW(hk)EG vid r/min	85(115)/5000	110(150)/6000	81(110)/4150	128(174)/5800	
Max vridmoment Nm (EG) vid r/min	170/2400	210/1750–4600	235/1900	235/4200	
Kompressionsförhållande	10,4:1	9,5:1	19,5:1	10,0:1	
Bränsle	Blyfri 95	Blyfri 95	Diesel alt. Raps-metylester (RME)*	Blyfri 95	
Prestanda					
Acceleration 0–100 km/h (man) s ca	15,4	12,8	16,4	11,8	13,8
Toppfart km/h	177	189	172	199	193
Drivsystem	Framhjulsdrift				Fyrhjulsdrift
Hjulupphängning	fram	Fjäderben med tvärlänkar. Krängningshämmare. Längselastisk upphängning. Självestabiliserande styrning.			
	bak	Snedlänkaxel med fjäderben, individuell hjulupphängning.			
		Krängningshämmare			
Spårvidd	fram bak	1530 mm 1524 mm			
Styrssystem	Kuggstångstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp				
Vändcirkel	ca	11,9 m			
Bromsar	fram bak	Skivor med invändig kylning Skivor			
Fälgar	Stål 6J x 15				
Däck	195/65R15 T			205/60R15 H	
Elsystem	Batteri V/A/Ah Generator A		12/280/60 120		12/450/92 120
Bagageutrymme	litrer (VDA) Utän bakre stolsraden 852/Med bakre stolsraden 256				
Lastvolym liter (VDA)	Utän bakre stolsraden 1286/Utän bakre och mittersta stolsraderna 2610				

* RME med specifikation enligt DIN 51606

Utrustning	Sharan 2.0i/ Turbo/TDI 110	Sharan 2.0i Comfortline/ Turbo Comfortline/ TDI/110 Comfortline	Sharan VR6 Comfortline/ VR6 syncro Comfortline
Utvändigt			
Backspeglar (yttre), inifrån ställbara	●		
Backspeglar, elställbara och eluppvärmda (yttre)	1.300:–	●	●
Backspeglar (yttre), svartlackerade		●	●
Dimbakljus	●	●	●
Dimstrålkastare	3.000:–	●	●
Hjulsidor, heltäckande	●	●	●
Metalliclack	4.800:–	4.800:–	4.800:–
Sidoskyddslist lackerad i bilens färg		●	●
Sollucka (glas), elmanövrerad	9.500:–	9.500:–	9.500:–
Stötfångare helt lackerade i bilens färg	●	●	●
Takreling, svart	3.500:–	3.500:–	3.500:–
Tonat värmeskyddsglas	●	●	●
Invändigt			
Bagageutrymmesbelysningar (2 st)	●	●	●
Bord, 2 st nedfällbara, på baksidan av framstolarna		●	●
Burk-/mugghållare, fram	●	●	●
Bältesfästen fram samt två bak, höjdställbara	●	●	●
Cigarettändare	●	●	●
Dörrfickor fram och bak	●	●	●
Framstolar, eluppvärmda	●	●	●
Framstolar med armstöd (mot kupén)	●	●	●
Framstolar, vridbara (180°) (endast i kombination med höjdställbar främre passagerarstol)	3.200:–	●	●
Förarstol, höjdställbar	●	●	●
Handskfack, låsbart med belysning	●	●	●
Innerbelysningar (2 st) med fördröjningsautomatik	●	●	●
Innerbelysningar vid golv (4 st)		●	●
Instegs- och varningsbelysning i dörrarna		●	●
Insynsskydd, bagageutrymme	2.300:–	2.300:–	2.300:–
Klocka i takkonsol	●	●	●
Komfortstol på förarplatsen (ställbart svankstöd)		●	●
Lastsurrningsöglor i bagageutrymmet	●	●	●
Lås på bakdörrarna, barnsäkra	●	●	●
Läslampor, en fram, fyra bak		●	●
Make-upspegel i passagerarsolskyddet	●		
Make-upspegel i solskydden, belysta		●	●
Midjebälte på mittplatsen bak	●	●	●
Nackskydd bak, höjdställbara	●	●	●
Nackskydd fram, höjd- och vinkelinställbara	●	●	●
Passagerarstol fram, höjdställbar		●	●
Plyschklädsel		●	●
Rattkrans, växelspaxdamask och handbroms-handtag läderklädda		●	●
Ratt, ställbar i höjd- och längsled	●	●	●
Stolar, 3 st separata till andra sätesraden, hopfällbara och uttagbara, ställbara i längsled	●	●	●
Stol, 1 st extra till bakre sätesraden	1.900:–	1.900:–	1.900:–
Stolar, 2 st extra till bakre sätesraden	3.800:–	3.800:–	3.800:–
Trepunkts rullbälten fram och på ytterplatserna bak	●	●	●
Varvräknare	●	●	●
Värme- och ventilationsanläggning med 4-stegs-fläkt, damm- och pollenfilter, extra värmeväxlare bak	●	●	●
Funktion			
Airbag för förare	●	●	●
ABS-bromsar	9.900:–	●	●
ABS-bromsar med EDS	13.500:–		
Airbag för främre passagerare (ett handskfack utgår)	2.500:–	2.500:–	2.500:–
Automatiskt stöldskydd	●	●	●
Bakruta eluppvärmd	●	●	●
Bakrutetorkare med intervalläge	●	●	●



Utrustning

Funktion

	Sharan 2.0i/ Turbo/TDI 110	Sharan 2.0i Comfortline/ Turbo Comfortline/ TDI/110 Comfortline	Sharan VR6 Comfortline/ VR6 syncro Comfortline
Barnstolsfäste fram för bakåtvänd barnstol (ej i kombination med passagerarairbag)	•	•	•
Bältessträckare fram	•	•	•
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	•	•	•
EDS – elektronisk differentialspärr		3.600:–	•
Dubbeltonssignalhorn	•	•	•
Elfönsterhissar fram	4.800:–		
Elfönsterhissar fram och bak		•	•
Farthållare	5.100:–	5.100:–	5.100:–
Färd dator		•	•
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart	•	•	•
Klimatanläggning, automatisk		•	•
Luftkonditionering, manuell	9.900:–		
Radioförberedd med åtta högtalare, avstörning och sidoruteantenn (Comfortline, tio högtalare)	•	•	•
Räckviddsinställning för strålkastare	•	•	•
Sidorutor längst bak, manuellt utställbara	•	•	•
Servostyrning	•	•	•
Spolarmunstycken, eluppvärmda	•	•	•
Strålkastar rengöring	•	•	•
Varningssummer för ej avslaget ljus	•	•	•
Varningslampa för ej stängd dörr		•	•
Vindruta, eluppvärmd	•	•	•
Värmeväxlare bak med separat reglage	•	•	•
12-voltsuttag (2 st) i bagageutrymme	•	•	•

• Standardutrustning

Sharan



Bränsledeklaration (Enligt Konsumentverkets riktlinjer 93/116/EG)

	Sharan 2,0i 115 hk 5-vx/ 4-steps aut	Sharan Turbo 150 hk 5-vx/ 4-steps aut	Sharan TDI 110 hk 5-vx/ 4-steps aut	Sharan VR6 174 hk 5-vx/ 4-steps aut	Sharan VR6 syncro 174 hk 4-steps aut
Bränsleförbrukning l/100 km blandad körning	9,9/11,3	10,1/10,9	6,4/7,7	11,6/12,7	13,6
Tankvolym, liter ca	70	70	70	70	70
Aktionsradie vid blandad körning, mil ca	71/62	69/64	109/91	60/55	51
Miljöklass*	3	3	3	3	3

Förbrukningssiffrorna gäller för grundmodellen.

* Fr. o. m. 1 jan 1997 ändrades tidigare miljöklass 2 till miljöklass 3. Bilarna uppfyller samma emissionskrav som tidigare. Sharan med 6 eller 7 sittplatser omfattas av miljöklasssystemet för lastbilar och är då klassad i miljöklass 2 för lastbilar. Miljöklass 2 för lastbilar är identisk med miljöklass 3 för personbilar.

Färg- och klädselprogram

	Sharan	Sharan Comfortline
Färg	Tyg	Plysch
Candyvit	Lagunblå	Lagunblå
Tornadoröd	Flanellgrå	Flanellgrå
Himmelsblå – metallic*	Lagunblå	Lagunblå
Windsorblå – metallic*	Flanellgrå	Flanellgrå
Satinsilver – metallic*	Lagunblå	Lagunblå
Drakgrön – pärlleffekt*	Flanellgrå	Beige
Memoryröd – pärlleffekt*	Flanellgrå	Beige
Blackmagic – pärlleffekt*	Flanellgrå	Flanellgrå

* Mot pristillägg
Alternativ klädselvärg enligt produktbroschyren erbjuds utan extra kostnad.

Garantier: 1 års nybilsgaranti
3 års vagnskadeförsäkring – Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset

Nonstop-garanti:
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren
och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller över-
nattning på hotell.
Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller
3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider
1500 mil ska även en mellanservice med
oljebyte göras.



SVENSKA VOLKSWAGEN AB, 151 88 Södertälje.

Samtliga angivna priser är bruttopriser inkl. moms, och de är ett uttryck för generalagentens uppfattning om gällande prisnivå på marknaden. Bruttopriserna får endast uppfattas som en indikation av prisnivån och det står varje återförsäljare fritt att bestämma sina egna priser. Eventuell lokal utrustning och frakt kan tillkomma.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.