

Utgåva 4



Caddy Life



Konceptet för Caddy Life är lätt att förklara: Det är en bil med generösa utrymmen och med stor funktionalitet och kvalitet. Den passar aktiva människor med många olika intressen där bilen är ett verktyg i vardagen. Caddy Life är funktionell och har plats för alla.





4 - 5
Alla vill följa med



6 - 11
Komfort och utrymmen



12 - 15
Inredningskoncept,
variationsmöjligheter



16 - 19
Motorer,
säkerhetskoncept



20 - 39
EcoFuel, utrustning,
tekniska data





Alla vill vara med. Sonen skall hämtas från skolan. Med hela familjen till staden för en lång shoppingrunda. Med döttrarna till sportevenemang. Med makan/maken till barnbarnets skolavslutning. Med en väninna för att handla skivor. En snabb tur till snabbköpet på hörnan, innan det stänger. Till favoritlagets bortamatch. Med det egna laget till nästa match. Till segerfesten efteråt. För gemensam utflykt i det gröna. Att bry sig om det som verkligen är viktigt och betyder något i livet. I Caddy Life.



En första blick får dig att göra stora ögon.

Mer än vad du hade väntat dig. När det gäller utrymmet kan ingen klaga på Caddy Life. De båda stora skjuddörrarna har en öppningsbredd på 70 cm, vilket gör att lastning och in- och urstigning inte blir något problem på en trång parkeringsplats. Trots de kompakta yttermåtten har den ett imponerande innerutrymme, som enkelt kan anpassas för olika behov. Caddy Life är en bil för vardagsbruk, men också för sådant som inte händer varje dag.





Ett stopp på vägen förbi favoritbutiken.
En snygg spegel i skyltfönstret. Med
gulddram 53 x 68 cm. Passar perfekt.
I Caddy Life.



Här är man den främste också på sjunde plats.

Det är många saker som är roligare att göra tillsammans med andra, och det är enkelt i Caddy Life. Med det tvåsitsiga sätet, som finns som tillval för andra sätesraden i passagerarutrymmet, kan den erbjuda 7 fullvärdiga, bekväma platser. Då kan man ändå komfortabelt transportera skrymmande saker. Det tvåsitsiga sätet är både fäll- och uttagbart. De främre baksätena kan fällas fram samt vikas ihop. Detta ger stort utrymme och många möjligheter – för mycket nöje.





Ett trött barn efter en lång skoldag. En
"bästis". Och en till! Och en till! Och en
till!
Alla skall hem.
I Caddy Life.



Ett äkta förvaringsobjekt.

Att kunna åka tillsammans utan att allt blir en enda röra. Det klarar man med det finurligt genomtänkta förvaringskonceptet. Mittkonsolen har i förarutrymmet ett stort förvaringsfack med lock samt två mugghållare fram och en bak. Sidofacken i förar- och passagerardörrarna har plats för en 1-liters flaska, och i innertaket, över vindrutan, finns det ett extra förvaringsutrymme. Både i skjutdörrarna och i fotutrymmet på passagerarsidan hittar du stora förvaringsfack – allt för att man skall kunna hålla ordning i bilen och för att inget skall vara i vägen.





En väska, två förpackningar näsdukar,
en mobiltelefon, 4 läppstift, 7 nycklar
– massor av förvaringsställen för allt
möjligt.
I Caddy Life.



Byte av förare. Samma komfort.

Dottern måste till doktorn och frun till arbetet, dottern till kompisen – Caddy Life är beredd för allt: Ratten kan ställas in i höjd- och längdled, förarsätet i höjdled. Förar- och passagerarsätena har ryggstöd med justerbar lutning. Detta gör att alla förare lätt hittar en bekväm sittställning, med perfekt sikt över både instrumentpanelen och över vad som händer i trafiken. Passagerarna kan också göra det bekvämt för sig, för Caddy är till för alla.





Man kör en liten runda tillsammans.
Man byts om vid ratten. Så blir man
törstig. Det gäller att bestämma sig för
det mest bekväma alternativet – Caddy
Life.



Man har ofta något stort i görningen.

Full fart. Med korgar eller fullastade kassar. Med resväskor så fullpackade, att de nästan inte går att stänga. I Caddy Life kan man enkelt stuva in allt detta. Med en bagagerumsvolym på 560 liter (som kan utökas till 2.600 liter) i femsitsigt utförande.

I det sju-sitsiga utförandet kan man, tack vare den tillåtna lastkapaciteten på upp till 640 kg, också ta med tungt bagage. Det är bara en sak som inte hör hemma i Caddy Life: Begränsningar.





Shopping; träffar av en slump gamla kompisar; bjuder in till middag på kvällen; stor överraskning; mycket som behöver handlas.
I Caddy Life.



Både för vardagsvägarna och för att komma bort från vardagen.

Många olika resmål – många starka motorer: 1,9 l TDI-motor på 55 kW (75 hk); 1,9 l TDI-motor på 77 kW (105 hk); 1,4 l bensinmotor på 59 kW (80 hk); 1,6 l bensinmotor på 75 kW (102 hk), 2,0 l EcoFuel 80 kW (109 hk). Dieselmotorerna har den innovativa pumpinsprutningstekniken, där direktinsprutningen gör att bränslet kan utnyttjas optimalt. Resultatet blir att både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen minskas. Hög prestanda och låg förbrukning. Det gäller också för bensinmotorerna, och den ger den perfekta balansen mellan körglädje och sparsamhet.



Till den starkaste TDI-motorn kan du nu få den nya sexväxlade automatlådan DSG. DSG-lådan liknar växellådorna i formel-1-bilarna och har sitt ursprung i rallyvärlden. Den är försedd med två kopplingar för att automatiskt kunna förbereda nästa växel. Det gör att växlingen genomförs på 3-4 hundradels sekund och betyder i sin tur att accelerationen är precis lika bra som med en manuell växellåda. Du kan välja Sportläge som gör att växlingen sker vid ett högre varvtal. Du kan också använda den manuella funktionen för att styra växlingarna själv.



Fyra kompisar; tre dagar ledigt; sovsäckarna inpackade; tält och karta är med; nu bär det iväg. I Caddy Life.



Det mest fantastiska med Caddy Life: Den ser till att inget händer.

Caddy Life är en säker följeslagare under hela dagen. De elektroniska reglersystemen ABS, EDS, ASR och MSR assisterar i kritiska situationer, med noga avvägda ingrepp i broms- och motorstyrssystemen. Förar- och passagerarairbags samt sidoairbags fram skyddar mot skador. Som tillval finns också ESP med bromsassistent, som i extrema körsituationer svarar för säker väghållning – på motorväg, landsväg, i snäva kurvor, i stadstrafik, på våta löv – kort sagt på alla vägar.

Caddy Life kan man lita på.





Hjälmen är inte på, inte heller
armbågsskydden och knäskydden är
inte fastspända. Du kommer hem
säkert ändå.
I Caddy Life.




Caddy EcoFuel – en miljövän med utrymme och flexibilitet

Caddy Life EcoFuel kombinerar det bästa av två världar. Den högteknologiska motorn som optimerats för gasdrift ger låga utsläpp och minskar belastningen på miljön. De fyra gastankarna som placerats under golvet optimerar säkerhet och utrymme. Körsträckan på hela 580 km innebär färre tankningar och ökad flexibilitet i vardagen. Mer tid till dig och din familj.

Motorprestanda

Motor av typen "kvasi-monovalent" som ger en toppfart av 169 km/h.



Räckvidd 580 km

Genom att utnyttja både gastank och bensintank får du en räckvidd på ca 580 km.



Säker placering

Genom att tankarna är placerade under lastrumsgolvet, förlorar du ingen lastvolym i Caddy Life EcoFuel. Ståltankarna är dessutom extremt värmetåliga och ligger väl skyddade.



Du lastar samma volym som i vanliga Caddy Life

Eftersom gastankarna placeras under golvet i lastutrymmet förlorar du ingen lastvolym i gasmotorversionen av Caddy Life. Men du vinner ekonomiskt och miljön mår bättre.

Säkerhet

Bilens tjänstevikt på drygt 1.700 kg inkluderar ett omfattande säkerhetssystem för att skydda både människor och last. Gasen förvaras i 9 mm tjocka ståltankar som är extremt värmetåliga och som har testats under mycket hårda förhållanden. Elektromagnetiska ventiler skyddar mot gasläckor i händelse av olycka. Caddy Life EcoFuel är med andra ord ett mycket säkert fordon.

Prestanda

Motorn i Caddy Life EcoFuel är av typen "kvasimonovalent", vilket innebär att den optimerats för att köras på fordonsgas. Den ger en effekt på 109 hk och har en toppfart på 169 km/h.

Räckvidd

Eftersom Caddy Life EcoFuel kombinerar två drivmedel, både gas och bensen, så ger detta en räckvidd på ca 580 km på en tank. Naturgastanken har en kapacitet på 26 kg vilket ger ca 430 km körning. En kompletterande bensintank på 13 liter ger ytterligare ca 150 km.



Utvändig utrustning



Strålkastare

Halogenstrålkastarna har räckviddsreglering som standard.



Stålfälgar 6,0 J x 15 med heltäckande navkapslar

15" stålfälgar med 195/65 R15-däck.



Lättmetallfälgar 6,0 J x 15

15" gjutna aluminiumfälgar med 195/65 R15-däck.



Värmeisolerrutor

De gröntonade fönstren minskar uppvärmningen av innerutrymmet vid starkt solsken. Extra tonade rutor går att få som tillval bakom förar- /passagerarutrymmet.



Skjuddörrar för passagerarutrymmet

De båda skjuddörrarna på förar- och passagerarsidan har en öppningsbredd på 70 cm.



Skjutfönster

Ett skjutfönster i skjutdörren på passagerarsidan ingår i standardutrustningen. Som tillval kan ett skjutfönster monteras också i skjutdörren på förarsidan.



Färgkoordinering exteriört

Stötfångare, dörrhandtag och backspeglar lackerade i bilens färg, erbjuds som tillval i ett designpaket.



Invändig utrustning



Läderpaket

I detta paket ingår läderklädd ratt, klädsel och knapp på växelspaken i läder, samt läderklätt handtag på handbromsen.



Förvaringsfack i förar- och passagerardörrarna

Det finns ett förvaringsfack i både förar- och passagerardörren. Facken är dimensionerade så att de kan rymma en 1-liters flaska.



Skjutlåda

Under förarstolen finns en utdragbar, rymlig förvaringslåda som tillval.



Instrumentpanelen

I instrumentpanelen finns ett fack med en dokumentklämma och ett förvaringsfack.



Handskfack

Det öppna handskfacket har plats för diverse småsaker.



I innertaket

Till förvaringsmöjligheterna hör också ett rymligt insticksfack (takhylla) i innertaket.



Mittkonsol

I mittkonsolen finns ett förvaringsfack med lock och två burkhållare fram samt en burkhållare, två luftmunstycken och ett 12 V uttag bak.



Burkhållare

Två burkhållare finns lättillgängligt placerade i mittkonsolen fram och ytterligare en i mittkonsolens bakre del, för passagerarutrymmet.



Förvaringsfack i skjutdörrarna

Fler förvaringsfack finns i skjutdörrarna för passagerarutrymmet.



Förvaringsfack i passagerarutrymmet

Förvaringskonceptet kompletteras med ytterligare två förvaringsfack i fotutrymmet för första sätesraden i passagerarutrymmet. Om bilen som tillval utrustas med en borttagbar dragkrok förvaras denna i ett av stuvningsfacken.



Invändig utrustning



Förvaringsnät

Mindre föremål kan förvaras i två praktiska nätfack på vänster och höger sida i passagerarutrymmet. Om bilen förses med tillvalet nätvägg för bagaget fästs detta i de infästningspunkter som finns vid nätfacken.



Förvaringsfack i lastutrymmet

På båda sidorna i lastutrymmet finns fler förvaringsfack.



Förarsäte och sätesvärme

Förarsätet är höj- och sänkbart. Justerbar sätesvärme är standard för både förar- och passagerarsäte fram. Höj- och sänkbart passagerarsäte som tillval.



Tresitssoffa i passagerarutrymmet.

Tresitssoffan finns i första sätesraden i passagerarutrymmet.



Sätesarrangemang i passagerarutrymmet (alt. 1)

Tresitssoffan kan fällas ned till 2/3 eller 1/3.



Sätesarrangemang i passagerarutrymmet (alt. 2)

Tresitssoffan kan dessutom fällas ihop till 2/3 eller 1/3. De redan nedfällda sätena fälls ett steg till framåt.



Andra sätesraden i passagerarutrymmet

I andra sätesraden finns plats för ett extra, 2-sitsigt säte, så att man kan erbjuda sittplatser för 7 personer.



Bagageutrymmet

I det 5-sitsiga utförandet har bagagerummet en volym på 560 liter, vilket kan utökas till 2.600 liter. Den tillåtna lasten varierar med motoralternativ och antalet sittplatser, men kan uppgå till maximalt 640 kg.



Säkerhetsutrustning



ESP

Som tillval kan bilen utrustas med det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP) inklusive bromsassistent för alla modeller. ABS (anti-blockersystem), ASR (anti-spinnreglering) och MSR (motor-bromsreglering) ingår i standardutrustningen.



Airbags

I Airbag-systemet ingår som standard förar- och passagerarairbags samt sidoairbags fram. I det öppna handskfacket finns en nyckelströmbrytare för krockkudden i passagerarsätet fram.



Dimljus

Dimljusen är integrerade i stötfångarna.



Parkeringsvarnare

Fyra sensorer i bakre stötfångaren och ett varningsljud hjälper till vid fickparkering.



Utvändiga backspeglar

De utvändiga backspeglarna är uppvärmbara och ställs in elektriskt. Spegelarna är till storlek och form olika på förar- och passagerarsidan.



Reglage för inställning av utvändiga backspeglar

Reglaget finns i förardörren.



Öglor för förankring av lasten

I lastutrymmet finns fyra öglor för förankring av lasten.



ISOFIX barnstolsfästen

ISOFIX-barnstolsfästen finns på de yttre sittplatserna i tresitssoffan, under ett blixtlås. I dessa fästen kan man förankra separata barnstolar direkt i bilens kaross.



Funktionsutrustning

Direktväxlade Automatväxellåda (DSG)

Den sexväxlade DSG-växellådan från rallyvärlden ger en steglös och oöverträffat snabb växling. Den har den manuella växellådans fördelar med hög verkningsgrad och robusthet, samtidigt som den har den vanliga automatlådans fördel med hög komfort. Den kan växlas både automatiskt och manuellt och erbjuds till 77kW/105hk TDI-motorn.



Funktionsutrustning



Färddator

Färddatorn har två visningslägen, för visning av körtid, genomsnittshastighet, genomsnittsförbrukning samt momenten förbrukning, räckvidd och körsträcka. Önskat visningsläge väljs med reglaget i vindrutetorkarspaken.



Farthållare

Från en hastighet av 30 km/h kan man programmera in systemet för att hålla en önskad konstant hastighet. Farthållaren får inte användas vid kritiska vägförhållanden (halka, risk för vattenplaning etc).



Elektriska fönsterhissar i framdörrar

Med komfortmanövrering och klämsäkring.



Centrallås

Centrallåset kan låsas/låsas upp med fjärrkontrollen. Dessutom kan dörrarnas Safe-låsning aktiveras.



Halvautomatisk klimatanläggning Climatic

Den halvautomatiska klimatanläggningens temperaturinställning regleras steglöst. Erbjuds enskilt eller i ett Climatic-paket med värmedämpande vindruta för ökad komfort.



Luftmunstycken

Två luftmunstycken i mittkonsolen svarar för god ventilation också i passagerarutrymmet.



Radio RCD 300

RCD 300 levereras med fyra högtalare.



Radio RCD 500

Radion RCD 500 omfattar sex högtalare samt en inbyggd mp3-kompatibel cd-växlare för 6 skivor.



CD-växlare

Den som tillval tillgängliga CD-växlaren manövreras via radion och är placerad under locket på mittkonsolen. Erbjuds som tillval till RCD 300, RCD 500 eller Navigationssystemet.



Extra högtalare

Två extra högtalare bak kan beställas som tillval till RCD 300, totalt 6 högtalare.



Funktionsutrustning



Navigationssystem

Radio- och navigationssystemet med färgdisplay har dynamisk vägvisning och sex högtalare.



Stöldlarm

Stöldlarmet med back-up-signalhorn och bortbogsringsskydd aktiveras via dörrkontakt eller rörelsedetektor.



Sidofönster

Om så önskas kan två sidofönster med manuell öppning/stängning monteras i passagerarutrymmets bakre del, dock ej tillsammans med 2:a sätesraden (7-sitsig).



Insynsskydd samt nät för 7-sitsig version

Insynsskyddet kan beställas som tillval till den sju-sitsiga versionen. Det kan kompletteras med ett skyddsnät som förhindrar bagage att tränga in i passagerarutrymmet. Det går att rulla ihop om det ej behövs.



Insynsskydd för bagagerummet

Det fällbara insynsskyddet skyddar mot oönskad insyn i lastutrymmet. Standard vid 5-sits och tillval vid 7-sits.



12 V uttag

I mittkonsolen finns en 12 V uttag för passagerarutrymmet. Ytterligare ett uttag finns på vänster sida i lastutrymmet.



Baklucka

Bakluckan är utrustad med uppvärmbar bakruta och torkare.



Dubbla bakdörrar

De dubbla bakdörrarna med fönster går ända upp till taket och är delade på bredden till 2/3 respektive 1/3.



Inbyggda fästen för takräckessystem

I taket finns fyra infästningspunkter för takräckessystem. Tillåten taklast på totalt 100 kg.



Dragkrok

Beroende på vilket motoralternativ som valts varierar den tillåtna släpvagnsvikten från 1.200 upp till maximalt 1.500 kg. Man kan välja en fast eller en borttagbar/låsbar dragkrok. Tillåten kullast på 75 kg.



Tekniska data






Motorer	1,4 l Bensin (59 kW)	1,6 l Bensin (75 kW)	1,9 l TDI (55 kW)	1,9 l TDI* (77 kW)/DSG*	2,0 l EcoFuel (80 kW)
Bränslesystem/ Insprutningsförfarande	Multi-Point- Injection (MPI)	Multi-Point- Injection (MPI)	Direktinsprutad turbodiesel med pumpinsprutare	Direktinsprutad turbodiesel med pumpinsprutare	Kvasimonovalent (bensinmotor anpassad för naturgas)
Antal cylindrar	4	4	4	4	4
Cylindervolym, cm ³	1.390	1.598	1.896	1.896	1.984
Effekt, kW vid varvtal per min	59 vid 5.000	75 vid 5.600	55 vid 4.000	77 vid 4.000	80 vid 5.400
Vridmoment, max. Nm/varvtal per min	132/3.800	148/3.800	210/1.900	250/1.900	160/3.500
EU-avgasnorm	EU 4/MK 2005	EU 4/MK 2005	EU 4/MK 2005	EU 4/MK 2005	EU 4/MK 2005

5-växlad manuell växellåda	•	•	•	•	•
DSG automatisk växellåda	–	–	–	•	–

Framhjulsdrivning	•	•	•	•	•
-------------------	---	---	---	---	---

* DSG i läge drive

Acceleration 0–80 km/h, (s)	11,2	9,1	11,2	8,8/8,8*	9,2
Acceleration 0–100 km/h, (s)	17,9	13,7	17,7	13,3/13,3*	13,8
Segdragningsförmåga 60–100 km/h, på 4/5 vxl, (s)	13,2/18,2	12,1/17,5	11,8/13,8	9,4/12,5/7,4*	–
Segdragningsförmåga 60–120 km/h, på 5 vxl, (s)	30,4	27,6	25,7	20,2/13,8*	–
Segdragningsförmåga 80–120 km/h, på 4/5 vxl, (s)	17,6/21,6	13,4/19,1	17,1/19,2	11,6/13,7/10,8*	14,0/20,0
Maxhastighet, km/h	148	164	150	166/166*	169



• Standard

Bränsleförbrukning

Modell	Motor	Effekt kW	Förbrukning l/100 km	CO ₂ -utsläpp blandad körning g/km
Caddy Life 5-Sitsig (Stadskörning/Landsvägskörning/Blandad körning, enligt 99/100 EG), Tankinhåll 60 l				
	1,4 l Bensin	59	10,5/7,0/8,3	199
	1,6 l Bensin	75	11,1/6,9/8,4	202
	1,9 l TDI®	55	7,8/5,5/6,4	173
	1,9 l TDI®	77	7,5/7,5/6,3	167
	1,9 l TDI® DSG	77	8,2/5,7/6,6	178
	2,0 EcoFuel	80	8,2/4,7/6,0	157
Caddy Life 7-Sitsig* (Stadskörning/Landsvägskörning/Blandad körning, enligt 99/100 EG), Tankinhåll 60 l				
	1,4 l Bensin	59	10,6/7,1/8,4	202
	1,6 l Bensin	75	11,1/6,9/8,4	202
	1,9 l TDI®	55	7,8/5,5/6,4	173
	1,9 l TDI®	77	7,5/5,6/6,3	167
	1,9 l TDI® DSG	77	8,3/5,8/6,7	178
	2,0 EcoFuel	80	8,2/4,7/6,0	181

De här angivna värdena är baserade på bilens vikt utan extra utrustning.

Typ av bränsle: Blyfri 95-oktanig bensin enligt DIN EN 228 för bensinmotorer (91-oktanig blyfri bensin kan användas, men man måste då räkna med en något lägre effekt och en något högre bränsleförbrukning), dieselbränsle (med Cetantal CZ 49) för dieselmotorer.

* Det 2-sitsiga sätet i andra sätesraden i passagerarutrymmet är tillvalsutrustning.

Mått och vikter

Motor	Effekt kW	Tillåten Totalvikt kg	Tjänstevikt* med förare kg	Lastförmåga kg	Framaxellast max kg	Bakaxellast max kg	Släpvagnsvikt** bromsad/ obromsad kg	Tågvikt kg
-------	--------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	---	---------------

Caddy Life 5-Sitsig

1,4 l Bensin	55	2.000	1.527 – 1.597	473 – 403	1.000	1.200	1.200/700	3.200
1,6 l Bensin	75	2.186	1.546 – 1.616	640 – 570	1.000	1.200	1.300/710	3.300
1,9 l TDI®	55	2.035	1.611 – 1.681	424 – 354	1.065	1.200	1.400/720	3.435
1,9 l TDI®	77	2.251	1.611 – 1.681	640 – 570	1.065	1.200	1.500/750	3.600
1,9 l TDI® DSG	77	2.280	1.640 – 1.710	640 – 570	1.095	1.200	1.500/750	3.780
2,0 EcoFuel	80	2.186	1.728 – 1.798	458 – 388	1.030	1.200	1.500/750	3.986

Caddy Life 7-Sitsig (Tväsitssoffa i andra sätesraden är extrautrustning)

1,4 l Bensin	55	2.167	1.564 – 1.634	603 – 533	1.000	1.200	1.035/700	3.200
1,6 l Bensin	75	2.186	1.583 – 1.653	603 – 533	1.000	1.200	1.115/710	3.300
1,9 l TDI®	55	2.251	1.648 – 1.718	603 – 533	1.035	1.200	1.280/720	3.500
1,9 l TDI®	77	2.250	1.648 – 1.718	603 – 533	1.065	1.200	1.350/750	3.600
1,9 l TDI® DSG	77	2.280	1.677 – 1.747	603 – 533	1.095	1.200	1.500/750	3.780
2,0 EcoFuel	80	2.270	1.765 – 1.816	505 – 454	1.300	1.250	#/#	#

Ytermått				Innermått (Last-/passagerarutrymme) max.			
Axelavstånd mm	Längd mm	Bredd*** mm	Höjd mm	Längd**** mm	Bredd mm	Höjd mm	Volym liter

Caddy Life

2.682	4.405	1.802	1.833	1.354 ¹	1.225	1.238	2.600 ¹
-------	-------	-------	-------	--------------------	-------	-------	--------------------

De här angivna höjdmåtten kan variera inom ± 50 mm beroende på bilens utrustning.

Tillåten taklast respektive kullast 100 kg respektive 75 kg.

* Extrautrustning kan ändra bilens totalvikt, vilket också påverkar lastförmågan.

** Vid 12 % stigning.

*** Mätt över karossen utan utvändiga backspeglar (2.062 mm inkl. backspeglar).


**** Mätt på golvet.

¹ Mätt med framfällda säten i första sätesraden.

Går ej att kombinera drag och 7-sits på EcoFuel.


Mått ritningar

Caddy Life 5-Sitsig



Lastutrymme/volym	560/1.200 l (bakom första sätesraden med/utan insynsskydd)		
Skjutdörrarnas bredd/höjd	700/1.108 mm		
Bakluckans bredd/höjd	1.181/1.134 mm		
Vändkrets	11,1 m		

Caddy Life 7-Sitsig (Tvåsitssoffa i andra sätesraden är extrautrustning)




Lastutrymme/volym	190 l (upp till överkant på bakersta sätesraden)		
Skjutdörrarnas bredd/höjd	700/1.108 mm		
Bakluckans bredd/höjd	1.181/1.134 mm		
Vändkrets	11,1 m		


De här angivna höjdmåtten kan variera inom ± 50 mm beroende på bilens utrustning.

Bilderna på denna sida kan bara tjäna som riktmärken, eftersom färgerna inte kan göras full rättvisa vid tryckningen.

Lacker



Sätesklädsel



Allmänna uppgifter

GARANTIER

- 3 års garanti (2 års Nybilsgaranti och 1 års Tilläggsgaranti), utan milbegränsning.
- 3 års vagnskadegaranti
- 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning.
- 3 års lackgaranti.
- Volkswagen Personbilars MobilitetsGaranti med bärgning och hyrbil i tre dygn eller en fri övernattning på hotell för alla personer i bilen (gäller när fordonet ägs/brukas av privatpersoner).
- Volkswagen Lastbilar och bussars MobilitetsGaranti med starthjälp och bärgning samt hyrbil (Golf) i två dygn eller en fri övernattning på hotell för 2 personer. (gäller när fordonet ägs/brukas av ett företag)
- 1 års MaxiMil med stilleståndsersättning 2.000:- (exkl moms) per påbörjat dygn. Kan förlängas upp till 5 år. (gäller när fordonet ägs/brukas av ett företag).

ROSTSKYDD

Caddy är till största delen galvaniserad; varmgalvanisering och elektrolytisk galvanisering. Sidopanelerna är pressade i ett stycke, vilket minskar antalet svetspunkter. Hålrum är fyllda med vax. Underredet och hjulhusen är inklädda med plast.

FORDONSSKATT

Se www.skatteverket.se.

FÖRSÄKRING

Life: 2-10-11

Bilarna som visas på bilderna är i vissa fall utrustade med extrautrustning, som finns som tillval mot merkostnad. De på bilderna förekommande dekorationerna är inte standard. Uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikter, bränsleförbrukning och driftkostnader för bilarna överensstämmer med de vid tryckningen tillgängliga data. Ändringar förbehålls. Produktnamnet Caddy används av Volkswagen Nutzfahrzeuge med godkännande av Atelier Réunion Caddie. TDI® är ett av Volkswagen-Gruppen i Tyskland och andra länder inregistrerat varumärke.



Caddy Life

Samtliga uppgifter i denna broschyr återger tillgänglig information vid tidpunkten för tryckning. Ändringar kan ha införts senare. En del av de på bilderna visade bilarna har merutrustning som inte ingår i standardutrustningen. Rätt till ändringar förbehålles.

BRO 472 002 13 • Maj -07 • 7.000 ex

www.volkswagen.se

Trosa Tryckeri AB 00000 Kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9002 och ISO 14001